

TÔYÔTÔMI

Ar Condicionado - Japan



COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA
Soluções de confiança



COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA
Soluções de confiança



TÔYÔTÔMI

Japan

40 ANOS DE QUALIDADE DO AR NO JAPÃO

LISTA DE PREÇOS 2026

GAMA DOMÉSTICA MONOSPLIT




A++

A+++ *

SORA+

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
TSN/TSG-09R32	2,60	9.000	€ 537
TSN/TSG-12R32 PLUS	3,50	12.000	€ 574
TSN/TSG-18R32 PLUS	5,20	18.000	€ 927
TSN/TSG-24R32 PLUS	7,00	24.000	€ 1.180



A+++

A+++ *

UMI

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
UTN/UTG-09CH	2,70	9.000	€ 608
UTN/UTG-12CH	3,20	12.000	€ 649
UTN/UTG-18CH	5,30	18.000	€ 1.048
UTN/UTG-24CH	7,10	24.000	€ 1.313



A++

A+++ *

Erai

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN/CTG-328W	2,70	9.000	€ 820
CTN/CTG-335W	3,51	12.000	€ 870
CTN/CTG-356W	5,10	18.000	€ 1.315
CTN/CTG-371W	6,50	24.000	€ 1.599



A++

A+++ *

Erai BLACK

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN/CTG-328BV	2,70	9.000	€ 850
CTN/CTG-335BV	3,51	12.000	€ 900
CTN/CTG-356BV	5,10	18.000	€ 1.350
CTN/CTG-371BV	6,50	24.000	€ 1.650



A++

A+++ *

YUKI+

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
TYN/TYG-09R32 PLUS	2,61	8.906	€ 729
TYN/TYG-12R32 PLUS	3,52	12.011	€ 799
TYN/TYG-18R32 PLUS	5,20	17.743	€ 1.229
TYN/TYG-24R32 PLUS	7,00	23.885	€ 1.540



A++

A+++ *

SERIE CONSOLA

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CON28IN/OU24R32	2,70	9.000	monofase	€ 1.038
CON36IN/OU24R32	3,52	12.000	monofase	€ 1.113
CON56IN/OU24R32	5,20	18.000	monofase	€ 1.360

* Zona climática quente




A++

A+

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-14INV-2	4,10	14.000	€ 1.032
MULR32-18INV-2	5,30	18.000	€ 1.119
MULR32-21INV-3	6,10	21.000	€ 1.409
MULR32-24INV-3	7,10	24.000	€ 1.549
MULR32-28INV-4	8,00	28.000	€ 1.708
MULR32-36INV-4	10,60	36.000	€ 2.414
MULR32-42INV-5	12,10	42.000	€ 2.686

UMI



UNIDADES INTERIORES SERIE UMI

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP UN
UTN-09CH	2,70	9.000	€ 260
UTN-12CH	3,20	12.000	€ 275
UTN-18CH	5,30	18.000	€ 390
UTN-24CH	7,10	24.000	€ 430


Erai



UNIDADES INTERIORES SERIE ERAI WHITE

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP UN
CTN-328W	2,70	9.000	€ 320
CTN-335W	3,51	12.000	€ 335
CTN-356W	5,10	18.000	€ 490
CTN-371W	6,45	22.000	€ 540

Erai



UNIDADES INTERIORES SERIE ERAI BLACK

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP UN
CTN-328BV	2,70	9.000	€ 345
CTN-335BV	3,51	12.000	€ 360
CTN-356BV	5,10	18.000	€ 510


GAMA DOMÉSTICA MULTISPLIT



CONSOLA	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CON28IN24R32	2,70	9.000	€ 473
CON36IN24R32	3,50	12.000	€ 516
CON56IN24R32	5,20	18.000	€ 558



TECTO-CHÃO	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-E09CFTA	2,60	9.000	€ 539
MULR32-E12CFTA	3,50	12.000	€ 614
MULR32-E18CFTA	4,50	18.000	€ 654
MULR32-E24CFTA	7,00	24.000	€ 769



CASSETE COMPACTA 8 VIAS	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-E12EWCA-CP + P	3,50	12.000	€ 685
MULR32-E18EWCA-CP + P	5,00	18.000	€ 735
MULR32-E24EWCA + P	7,00	24.000	€ 941




CONDUTA DE BAIXO PERFIL	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MUL24-E09DTA	2,50	9.000	€ 491
MUL24-E12DTA	3,50	12.000	€ 531
MUL24-E18DTA	5,00	18.000	€ 634
MUL24-E24DTA	7,10	24.000	€ 787



A++

A+


SERIE TECTO-CHÃO	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CFT18INVR32	5,30	18.000	monofase	€ 1.475
CFT24INVR32	7,10	24.000	monofase	€ 1.833
CFT36INVR32	10,00	36.000	trifase	€ 2.999
CFT42INVR32	12,10	42.000	trifase	€ 3.299
CFT48INVR32	13,40	48.000	trifase	€ 3.549
CFT60INVR32	16,00	60.000	trifase	€ 3.958



A++

A+

SERIE CASSETE COMPACTA 8 VIAS	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CCT12INVR32-CP	3,50	12.000	monofase	€ 1.533
CCT18INVR32	5,30	18.000	monofase	€ 1.808
CCT24INVR32	7,10	24.000	monofase	€ 2.130
CCT36INVR32	10,50	36.000	trifase	€ 3.286
CCT42INVR32	12,10	42.000	trifase	€ 3.699
CCT48INVR32	13,40	48.000	trifase	€ 3.799
CCT60INVR32	15,80	60.000	trifase	€ 3.999



A++

A+

SERIE CONDUTA DE BAIXO PERFIL	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
DCT12INVR32	3,50	12.000	monofase	€ 1.433
DCT18INVR32	5,30	18.000	monofase	€ 1.735
DCT24INVR32	7,10	24.000	monofase	€ 2.096
DCT28INVR32	8,50	28.000	monofase	€ 2.151
DCT36INVR32	10,50	36.000	trifase	€ 3.349
DCT42INVR32	12,10	42.000	trifase	€ 3.500
DCT48INVR32	13,40	48.000	trifase	€ 3.789
DCT60INVR32	16,00	60.000	trifase	€ 4.156



A++

A+++*

SERIE ARMÁRIO VERTICAL	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
FSXK-A140INVR32	12,50	42.000	trifase	€ 3.755
FS-A170INVR32	16,00	55.000	trifase	€ 4.069

* Zona climática quente

SISTEMAS DE CONTROLO – GAMA DOMÉSTICA

COMANDOS À DISTÂNCIA		PVP Kit
85T YUKI+		€ 60
YBE1F ERAI		€ 60
YAC1FB9 UMI		€ 74,08
YAA1FB8 CONSOLA		€ 60
YT1F CONDUTA MULTI		€ 60
YAP1S FUNÇÃO HOTEL		€ 60
COMANDOS COM CABO		PVP Kit
TXK19 CONDUTA MULTI		€ 90
TXK76 CONTROLO DE PAREDE		€ 178,10
TXE73-44/E CASSETE CONDUTA CHÃO/TETO		€ 155
CARTÃO-CHAVE		PVP Kit
TK010		€ 75,86

SISTEMAS DE CONTROLO – GAMA COMERCIAL

COMANDOS À DISTÂNCIA		PVP Kit
TYAP1F7	Comando à distância por infravermelhos	€ 87,70
COMANDOS COM CABO		PVP Kit
TXE7A-24/H	Comando de parede	€ 198,67
TXE7A-24/HC	Comando de parede com módulo Wi-Fi integrado	€ 266,25
OUTROS ACESSÓRIOS		PVP Kit
GATEWAY MODBUS		€ 40
PLACA DE CONTACTOS SECOS		€ 100
TME30-24/D1 (BM) GATEWAY BACNET		€ 1.200



GARANTIA DE 5 ANOS

TERMOS E CONDIÇÕES

TOYOTOMI PORTUGAL Lda

Avenida Marechal Craveiro Lopes N°8 B 3, 1700-284 Lisboa , Portugal

Garante os produtos “Ares Condicionados Residenciais” (indicados no anexo) por um período de 5 ANOS a partir da data de compra pelo cliente final.

REQUISITOS PARA A GARANTIA:

- 1) Documento fiscalmente válido (fatura ou recibo fiscal com a indicação do produto adquirido) emitido ao cliente final.
- 2) Declaração de conformidade da instalação emitida por um instalador certificado F-Gas (a realizar no prazo máximo de 30 dias após a data de instalação).
- 3) Número de série do produto (número de série da unidade interior + número de série da unidade exterior).

RESPONSABILIDADE DA TOYOTOMI PORTUGAL LDA

A garantia aplica-se exclusivamente em caso de defeitos de fabrico nos aparelhos de ar condicionado TOYOTOMI da gama doméstica vendidos e instalados em Portugal.

Durante o período de garantia, a TOYOTOMI PORTUGAL Lda, através dos seus centros de assistência técnica autorizados (SAT), garante a reparação gratuita ou a substituição dos componentes defeituosos do aparelho, ou, se necessário, a substituição completa do mesmo, sem qualquer custo para o utilizador final.

Os produtos devem ser instalados num local de fácil acesso; as despesas decorrentes da utilização ou aluguer de andaimes e plataformas serão suportadas pelo cliente.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA TOYOTOMI PORTUGAL LDA

Estão excluídas da garantia as intervenções por:

- Substituição do comando à distância.
- Danos causados por negligência, descuido, utilização incorreta ou manutenção inadequada.
- Danos provocados por fenómenos atmosféricos, desastres naturais ou atos de vandalismo.
- Manutenção e verificações periódicas, como limpeza de filtros ou recarga de gás.
- Substituição de componentes sujeitos a desgaste pelo funcionamento.
- Danos resultantes do transporte ou manuseamento do produto.
- Qualquer situação que o SAT considere não atribuível a defeitos de fabrico (instalação incorreta, instalação elétrica insuficiente ou não conforme às normas, problemas de ruído, desempenho insuficiente ou condições externas ao funcionamento do produto).

A TOYOTOMI PORTUGAL Lda declina toda a responsabilidade por intervenções realizadas por pessoas sem a formação técnica específica e/ou que não pertençam à rede de SAT autorizados pela empresa.

As condições indicadas no presente documento poderão ser alteradas exclusivamente pela TOYOTOMI PORTUGAL Lda.

GARANTIA DE 5 ANOS

ANEXO – PRODUTOS INCLUÍDOS

GAMA DOMÉSTICA MONOSPLIT

SORA+

TSN/TSG-09R32 (TSN-09R32 + TSG-09R32)
TSN/TSG-12R32 PLUS (TSN-12R32 PLUS + TSG-12R32 PLUS)
TSN/TSG-18R32 PLUS (TSN-18R32 PLUS + TSG-18R32 PLUS)
TSN/TSG-24R32 PLUS (TSN-24R32 PLUS + TSG-24R32 PLUS)

UMI

UTN/UTG-09CH (UTN-09CH + UTG-09CH)
UTN/UTG-12CH (UTN-12CH + UTG-12CH)
UTN/UTG-18CH (UTN-18CH + UTG-18CH)
UTN/UTG-24CH (UTN-24CH + UTG-24CH)

ERAI WHITE-BLACK

CTN/CTG-328 (CTN-328 + CTG-328)
CTN/CTG-335 (CTN-335 + CTG-335)
CTN/CTG-356 (CTN-356 + CTG-356)
CTN/CTG-371 (CTN-371 + CTG-371)

YUKI+

TYN/TYG-09R32 PLUS (TYN-09R32 PLUS + TYG-09R32 PLUS)
TYN/TYG-12R32 PLUS (TYN-12R32 PLUS + TYG-12R32 PLUS)
TYN/TYG-18R32 PLUS (TYN-18R32 PLUS + TYG-18R32 PLUS)
TYN/TYG-24R32 PLUS (TYN-24R32 PLUS + TYG-24R32 PLUS)

CONSOLE

CON28IN/OU24R32
CON36IN/OU24R32
CON56IN/OU24R32

GAMA DOMÉSTICA MULTISPLIT

UNIDADES EXTERIORES

MULR32-14INV-2
MULR32-18INV-2
MULR32-21INV-3
MULR32-24INV-3
MULR32-28INV-4
MULR32-36INV-4
MULR32-42INV-5

UNIDADES INTERIORES ERAI

CTN-328
CTN-335
CTN-356
CTN-371

UNIDADES INTERIORES UMI

UTN-09CH
UTN-12CH
UTN-18CH
UTN-24CH

UNIDADE CONSOLA

CON28IN24R32
CON36IN24R32
CON56IN24R32

UNIDADES CHÃO-TETO

MULR32-E09CFTA
MULR32-E12CFTA
MULR32-E18CFTA
MULR32-E24CFTA

UNIDADES CASSETTES COMPACTA 8 VIAS

MULR32-E12EWCA + p
MULR32-E18EWCA + p
MULR32-E24EWCA + p

UNIDADES CONDUTA DE BAIXO PERFIL

MUL24-E09DTA
MUL24-E12DTA
MUL24-E18DTA
MUL24-E24DTA

Todos os restantes produtos Toyotomi da linha de climatização beneficiam da garantia legal de 2 anos.

TOYOTOMI

Japan



COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA

Soluções de confiança



www.polozero.com